



DAOU office

협업은 쉬워지고, 업무는 빨라지는 그룹웨어

에스원(SECOM) 제휴연동 가이드



다우오피스와 에스원(SECOM) 연동설정 개요



연동서비스 신청



고객케어라운지 (다우기술에서 설정)

에스원 연동메뉴 활성화

고객케어라운지(문의하기)를 통해
에스원(SECOM) 연동메뉴 활성화를 요청하실
수 있습니다.



에스원 (SECOM) (세콤에서 설정)

다우오피스 연동서비스 신청

에스원(SECOM) 지원담당자에게 다우오피스
연동가능 버전 확인 후 연동 신청합니다.



고객사(담당자) 연동설정



사이트관리자 설정 (고객사에서 설정)

근태기록 연동주기 설정

사원(인식)번호 등록



에스원 (SECOM) (세콤에서 설정)

연동설정 / 사원번호 매핑

에스원(SECOM)의 연동설정에서 다우오피스
접속URL, 관리자(Admin) ID/PW 등록하고
연동설정과 사원번호 등록을 진행합니다.



고객사(사용자) 연동사용



일반사용자 사용 (고객사에서 활용)

연동된 근태기록 조회

※ 에스원(SECOM)의 연동설정은 에스원(SECOM)에서 제공하는 가이드를 참조하세요.

※ 다우오피스와 에스원(SECOM)에 등록된 사원번호가 동일한 사용자만 연동됩니다.



DO 사이트관리자 설정

다우오피스(DO) 클라우드형(SaaS)에
에스원(SECOM) 연동설정 요청이
있는 경우 <고객사 다우오피스 담당자>가 처리할
관리자(SiteAdmin) 설정업무

- 01 에스원(SECOM) 연동메뉴 활성화 요청
- 02 사원(인식)번호 등록
- 03 에스원(SECOM) 연동 설정
- 04 근태 동기화 데이터 수정 제한 설정

01 에스원(SECOM) 연동 - DO(SiteAdmin) 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

1) 다우오피스 <사이트 관리자>로 로그인

※ 고객사의 사이트관리자(SiteAdmin) 계정정보는
다우기술 고객지원 (고객케어라운지)를 통해서 ID는
확인이 가능하며, 패스워드는 초기화만 가능합니다.



1. <사이트 관리자> 권한의 사용자로 접속

admin

로그인

※ 다우오피스 첫 개설 메일에 발송되는 계정입니다.

※ 고객사가 개설 신청한 ID가 사이트관리자(SiteAdmin) 입니다.

☐ 계정 저장 | 비밀번호 찾기

2. <로그인> 선택

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원(SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - 고객케어 라운지 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동 허용 요청 (고객케어 라운지)

2) 에스원(SECOM) 연동 허용 요청을 위해 <고객케어라운지> 선택

The screenshot shows the DAOU Portal interface. On the left is a sidebar with navigation icons. The main content area is divided into several sections:

- Profile Section:** Displays the user's name (박팀장) and team (기획팀). It also shows '오늘 온 메일' (0) and '오늘의 일정' (0).
- 근태관리 (Attendance Management):** Shows the current date and time (2022년 1월 10일 (월) 14:45:00) and a progress bar for the day's attendance, currently at 0h 0m, with a maximum of 52h and a minimum of 40h. It also shows '출근시간' (미등록) and '퇴근시간' (미등록) with buttons for '출근하기' and '퇴근하기'.
- 메일함 (Mailbox):** Displays a list of received emails with columns for sender, subject, and date.
- 휴가 신청 현황 (Vacation Application Status):** A table showing vacation status for various employees.
- 전사게시판 (Company Noticeboard):** Displays a list of company notices.
- 최근 알림 (Recent Notifications):** Shows a message: '최근 알림이 없습니다.' (No recent notifications).
- 진행중인 설문 (Ongoing Survey):** Shows a message: '참여할 설문이 없습니다.' (No surveys to participate in).

A dropdown menu is open, showing the selection process for the '고객케어 라운지' (Customer Care Lounge) option. The menu includes the DAOU logo, the text '다우오피스', and the '고객케어 라운지' option, which is highlighted with an orange box. Other options include '멤버십 스토어', '업데이트 소식 확인하기', and '고객 사례 인터뷰'.

1. <채널> 아이콘 선택

2. <고객케어 라운지> 선택

고객사
설정업무

고객케어
라운지

에스원 (SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - 고객센터 라운지 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동 허용 요청(고객케어라운지)

3) <1:1 문의하기> 선택 후 <기타 문의> 선택하여 연동 허용 요청

1. <1:1 문의하기> 선택

2. <기타 문의> 선택

3. 에스원(SECOM) 연동설정 허용 <문의 내용> 입력

※ <기타 문의>에 에스원(SECOM) 연동허용 설정을 요청합니다.
콜센터에서 에스원(SECOM) 연동허용 설정을 완료하면,
관리자페이지에서 연동 설정을 하실 수 있습니다.

4. <제출> 선택

문의 등록
문의할 유형을 선택 하세요 ...

메일 관련
전자결재 관련
모바일 및 메신저 관련
기타 문의

문의 요약

SECOM 연동 활성화 요청

회사명
근무하는 회사명을 기록해주세요

전화 번호 (선택 사항)

문의 상세

SECOM 연동 활성화 해주세요.
URL) http://sample.daouoffice.com

보상에 관한 세부 정보를 입력하세요. 지원금에서 가능한 최대 지원금 입력을 부탁드립니다.

☐ 개인정보 처리방침에 동의합니다.

수집 항목	수집 및 이용목적	보유 및 이용기간
(필수) 이메일 주소, 회사명 (선택) 전화번호	요청상담 및 고객문의 처리	관련법령에 따라 3년

* 이용자는 본 동의를 거부할 수 있으나, 동의하지 않을 시 문의 접수가 불가능합니다.

첨부 파일 (선택 사항)

제출

고객사
설정업무

고객케어
라운지

에스원(SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - DO(SiteAdmin) 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

2) 다우오피스 <사이트 관리자>로 로그인

The screenshot displays the DAOU SiteAdmin portal. On the left is a vertical navigation menu with icons for home, mail, calendar, and other functions. The main content area is divided into several sections:

- Profile Section:** Displays the user's name '박팀장' and a '기획팀' (Planning Team) role. It shows '오늘은 메일 0' (Today's mail 0) and '오늘의 일정 0' (Today's schedule 0).
- 근태관리 (Attendance Management):** Shows a date '2022년 1월 10일 (월) 14:51:31' and a time '0h 0m'. It includes a progress bar for attendance with '최대 52h' (Max 52h) and '최소 40h' (Min 40h) markers. Below are buttons for '출근하기' (Go to work) and '퇴근하기' (End work), along with fields for '출근시간' (Go to work time) and '퇴근시간' (End work time), both currently set to '미등록' (Not registered).
- 메일함 (Mailbox):** A table of received emails with columns for sender, subject, and date.
- 전사게시판 최근글 (Company Notice Board Recent Posts):** A list of recent notices with columns for title, date, and author.
- 휴가 신청 현황 (Vacation Application Status):** A table showing vacation applications with columns for name, vacation type, and remaining days.
- 최근 알림 (Recent Notifications):** A section for recent notifications, currently showing '최근 알림이 없습니다.' (No recent notifications).
- 진행중인 설문 (Ongoing Survey):** A section for ongoing surveys, currently showing '참여할 설문이 없습니다.' (No surveys to participate in).

At the bottom of the screen, there are two hands representing a user interacting with the interface. The left hand is near the '출근하기' button, and the right hand is near the '진행중인 설문' section.

1. <설정> 선택

2. <관리자 페이지> 선택

※ 관리자 권한이 있는 사용자인 해당 메뉴가 노출됩니다.

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원(SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원 (SECOM) 연동 - DO (SiteAdmin) 설정

에스원 (SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

3) 다우오피스 <사이트 관리자>로 로그인

1. <사이트 관리자> 접속 확인

※ 좌측상단의 문구가 사이트 관리자 (Site Admin) 으로 보여지는지 확인
※ 사이트 관리자는 고객사에게 부여되는 권한 (계정) 이며 고객사별로 설정하는 관리자 페이지 입니다.

The screenshot displays the 'Site Admin' interface. On the left is a dark sidebar with a menu including '최근 사용한 메뉴', '즐거찾기', '기본 관리', '보안 관리', '조직 관리', '메뉴 관리', and '시스템 연동'. The main content area is titled '기본 관리' and '서비스 정보'. It shows user details for '담당자' (Site Admin) with fields for '사이트 아이디' (92), '도입일자' (2018-11-19), '활동 계정' (20), and '공용 용량' (2.2MB / 1.0GB). Below this is a '메일 통계' (Email Statistics) section with two line graphs: '최근 24시간' (Last 24 hours) and '최근 30일간' (Last 30 days). Both graphs show '메일통수' (Email count) on the y-axis (0-30) and '시간' (Time) on the x-axis. A legend at the bottom identifies four email types: 정상메일 (Normal), 스팸메일 (Spam), 피싱메일 (Phishing), and 바이러스메일 (Virus).

고객사 설정업무

Site Admin

01 에스원 (SECOM) 연동 - DO (SiteAdmin) 설정

에스원 (SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

4) 에스원 (SECOM) 연동 대상 <사용자> 선택

1. <조직 관리> 메뉴에서 <멤버통합관리> 선택

2. <사용자> 선택

이름	직위	이메일	메일쿼터	자료실쿼터	메일그룹
강다삼	차장	daou03@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
곽다이	대리	daou02@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
구다사	과장	daou04@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
김가삼	과장	daou13@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
김다일	차장	daou01@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
김다칠	사원	daou07@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
도다오	대리	daou05@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
박다심	대리	daou10@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default
손사칠	사원	daou17@partner.adt.do	0.0Byte / 800.0MB (0%)	0.0Byte / 50.0MB (0%)	default

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원 (SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - DO(SiteAdmin) 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

5) 계정 상세에서 에스원(SECOM) 의 회원번호와 <인식번호(사번/학번)>을 동일하게 등록

1. 멤버통합관리에서 <계정 상세> 메뉴에 접근

2. 연동대상 사용자의 기본정보에서 <인식번호-사번/학번> 정보를 에스원(SECOM) 의 <사원번호> 등록값과 동일하게 등록

3. <저장> 선택

※ 에스원(SECOM) 연동대상인
다우오피스 사용자 모두 설정하면
됩니다.

※ 인식번호(사원번호)이 정확하게
등록되지 않으면 연동에서 오류가
발생될 수 있습니다.

고객사
설정업무

Site
Admin


에스원(SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원 (SECOM) 연동 - DO (SiteAdmin) 설정

에스원 (SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

6) 관리자 페이지에서 <시스템 연동> 선택

1. <시스템 연동> 메뉴 선택



01 에스원 (SECOM) 연동 - DOAS (User) 설정

에스원 (SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

7) 연동관리에서 (주)에스원 선택 후 <API 추가> 선택

시스템연동

연동관리

비즈플레이

ADT캡스

(주)에스원

연동로그

인증키 발급내역

오류코드

연동관리 > (주)에스원

연동 시스템 명

세콤

사용 API

+ API 추가

연동할 API를 추가해주세요.

분류

근태 연동

자동 동기화

설정

취소 저장

1. 연동관리에서 <(주)에스원> 선택

2. <API 추가> 선택

3. 분류에서 <근태연동> 선택

4. 자동 동기화의 <설정> 선택

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원 (SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원 (SECOM) 연동 - DOAS (User) 설정

에스원 (SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

8) 다우오피스로 동기화를 위한 <자동 동기화 주기> 선택

The screenshot displays the '시스템연동' (System Integration) interface. The left sidebar contains navigation options: 연동관리, 비즈플레이, ADT캡스, 영림원소프트랩, 표준연동, (주)에스원, 연동로그, 인증키 발급내역, and 오류코드. The main content area shows the '연동 시스템 명' (Integration System Name) as '세콤' (Seicom). Below this, the '사용 API' (Used API) section has a toggle for '자동 동기화 주기 설정' (Automatic Synchronization Cycle Setting) which is turned ON. An orange callout box labeled '1. 자동 동기화 주기<ON> 선택' points to this toggle. To the right, a modal window titled '자동 동기화 주기 추가' (Add Automatic Synchronization Cycle) is open, showing a list of times: '매일 02:00' and '매일 10:00'. An orange callout box labeled '2. <자동 동기화 시간> 추가' points to this list, with a note: '※ 다우오피스로 자동 동기화 되는 시간을 설정합니다. (시간단위 설정, 최대 4개 까지 등록 가능함)'. Below the list, there are '취소' and '확인' buttons. An orange callout box labeled '3. <확인> 선택' points to the '확인' button. The modal is then closed, and the '자동 동기화' (Automatic Synchronization) section is shown with a '설정' (Settings) button. An orange callout box labeled '4. <저장> 선택' points to the '저장' (Save) button in the settings modal. Finally, the '자동 동기화' section shows a toggle for '사용여부' (Usage) which is turned ON. An orange callout box labeled '5. <ON> 선택' points to this toggle. The main content area also shows a '근태 연동' (Attendance Integration) section with a status of '자동동기화 사용 중' (Automatic Synchronization in Use).

시스템연동

연동관리

비즈플레이

ADT캡스

영림원소프트랩

표준연동

(주)에스원

연동로그

인증키 발급내역

오류코드

연동 시스템 명

세콤

사용 API

자동 동기화 주기 설정

1. 자동 동기화 주기<ON> 선택

자동 동기화 주기 추가

최대 4건 까지만 설정이 가능합니다.
근태유형과 정보 모두 동기화 됩니다.

취소

확인

자동 동기화 주기 설정

매일 02:00

매일 10:00

2. <자동 동기화 시간> 추가

※ 다우오피스로 자동 동기화 되는 시간을 설정합니다.
(시간단위 설정, 최대 4개 까지 등록 가능함)

취소

확인

3. <확인> 선택

분류

근태 연동

자동동기화

설정

매일 / 2:00, 10:00

취소

저장

4. <저장> 선택

근태 연동

자동동기화 사용 중

사용여부

5. <ON> 선택

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원 (SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - DOAS(User) 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

9) 시스템 연동 <사용> 설정 및 <저장>

The screenshot shows the '시스템연동' (System Integration) page for a customer named '세콤' (Seicom). The left sidebar contains navigation links: 연동관리, 비즈플레이, ADT캡스, 영림원소프트랩, 표준연동, (주)에스원, 연동로그, 인증키 발급내역, and 오류코드. The main content area is titled '연동관리 > (주)에스원'. It includes a '연동 시스템 명' field with '세콤' entered. Below is the '사용 API' section, which shows a '근태 연동' (Attendance Integration) card with a '자동동기화 사용 중' (Using Auto Synchronization) status. The '연동 인증 형태' (Integration Authentication Type) is set to 'API 키' (API Key). A message box states: '아직 인증키 발급 전입니다. 아래 "저장"을 누르면 인증키가 발급됩니다.' (You have not yet issued a certificate key. Pressing 'Save' below will issue a certificate key). At the bottom, the '시스템 연동 사용' (Use System Integration) toggle is set to '사용' (Use). The '저장' (Save) button is highlighted with a red box and a red arrow. Three numbered callouts are present: 1. '연동 인증 형태'에서 'API 키' 선택 (Select 'API Key' in 'Integration Authentication Type'), 2. '시스템연동 사용'에서 '사용' 선택 (Select 'Use' in 'Use System Integration'), and 3. '저장' 선택 (Select 'Save'). A note at the bottom right says: '※ 저장을 누르면 연동 인증키가 발급됩니다.' (※ Pressing 'Save' will issue an integration certificate key).

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원 (SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - DOAS(User) 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)

10) 발급된 <인증키> 확인

시스템연동

연동관리

비즈플레이

ADT캡스

영림원소프트랩

표준연동

(주)에스원

연동로그

인증키 발급내역

오류코드

연동관리 > (주)에스원

연동 시스템 명

세금

사용 API ?

근태 연동

자동동기화 사용 중

사용여부

ON

연동 인증 형태 ?

API 키 OAuth

인증키 발급

클라이언트 아이디

클라이언트 비밀번호

1. 발급된 <인증키> 확인

재발급

인증키 발급 일시 : 2021-08-05

시스템 연동 사용

사용 중지

취소 저장

- ※ 에스원(SECOM)에서도 연동설정을 해야 근태연동 설정이 완료됩니다.
- ※ 에스원(SECOM) 세팅은 에스원 고객센터(1588-3112)으로 요청하시면 됩니다.
- ※ 에스원(SECOM)연동 정보
URL : <https://doas.daouoffice.com>
도메인 : 다우오피스 그룹웨어 접속주소 (예 : ***.daouoffice.com)
관리자ID : 관리자 계정 (예 : gwadmin@***.co.kr)
패스워드 : 관리자 계정 비밀번호

※ 아이콘을 누르면 클라이언트 비밀번호를 확인할 수 있습니다.

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원(SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무

01 에스원(SECOM) 연동 - DO(SiteAdmin) 설정

에스원(SECOM) 연동대상 고객사 사이트의 연동설정 (사이트 관리자)
선택사항) 근태관리에서 <근태 데이터 수정 제한> 설정



1. <메뉴 관리> 선택

2. <근태관리>에서 <근태관리 기본설정> 선택

3. 근태 데이터 수정 제한 <사용여부> 선택

※ 에스원(SECOM) 와 연동된 근태기록에 대한 변경을 방지하기 위해 설정하는
기능입니다.
해당 사항은 고객사 정책에 맞춰 선택적으로 적용하시면 됩니다.

고객사
설정업무

Site
Admin

에스원(SECOM) 연동요청이 있는 경우
고객사에서 처리할 업무



그를 통해 다우오피스
를 관리하고, 업무를
지원합니다